



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“SARP & LAB” sh.p.k

Autostrada Tr - Dr; km 29 Fshati Vrrin - Komuna Rrashbull, Durres, Shqiperi

Numri i Rregjistrimit

LT 069

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 08.06.2025

Çertifikata është e vlefshme deri me datë: 07.06.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 069 08.06.25

Lëshuar me datë: 08.06.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N r.	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves (3)	Shënime ndryshi me, rishi kime	Opinione dhe interpretimi (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	AGREGATE	Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës. (Analiza granulometrike me sita)	0.063÷150 mm		BS EN 933-1:2012; AASHTO T27:22; ASTM C 136/C136M-19		jo		0
2		Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit	Densiteti 2.1÷3.0 g/cm ³ Absorbimi 0.1÷10%		BS EN 1097-6:2022; ASTM C128 – 22; ASTM C127-15; BS EN 1097-7:2022		jo		0
3		Përcaktimi i indeksit të formës	0÷100 %		BS EN 933-4:2008		jo		0
4		Përcaktimi i indeksit të cifloshes	0÷100 %		BS EN 933-3:2012		jo		0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, ;

Email: info@dpa.gov.al

Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025
E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

5	Përcaktimi i indeksit të zgjatimit	0÷100 %		BS 812-105.2:1980	jo	0
6	Përcaktimi i peshës volumore të agregateve	1.1÷1.9 g/cm ³		BS EN 1097-3:1998	jo	0
7	Vlerësimi i imtesisë. Përcaktimi ekuivalentit të rërës	1÷98%		BS EN 933-8:2012+A1:2015 ; ASTM D2419-22	jo	0
8	Përcaktimi i humbjes në peshë me sulfat magnezit i agregateve me madhësi grimce 10/14 mm (Soundness)	0.5-30%		BS EN 1367-2:2009	jo	0
9	Përcaktimi i rezistencës në fragmentim (Los Angeles)	1÷100%		EN 1097-2:2020; ASTM C131 / C131M - 20	jo	0
10	Përcaktimi i rezistencës në thërmim (ACV)	1÷100%		BS EN 1097-2:2020	jo	0
11	Përcaktimi i rezistencës së agregateve ndaj cikleve ngrirje - shkrirje	≥ 0.05 %		BS EN 1367-1:2007	jo	0
12	Përcaktimi i përqindjes së bitumit me ekstraktim	3.0÷6.0%		BS EN 12697-1:2020;	jo	0
PËRZIERJE BITUMINOZE						
					BS EN 12697-27:2017	0

a: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
b: info@dpa.gov.al
+355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13	Përcaktimi i shpërndarjes së kokrrizave të agregatit nga ekstraktimi. (Analiza granulometrike)	0.063÷50 mm			ASTM D2172 / D2172M - 17e1		jo	BS EN 12697-27:2017	0	
14	Përcaktimi i Densitetit Marshall (Pesha Volumore) në përzierjen asfaltike	2.0÷2.7 g/cm ³			BS EN 12697-6:2020		jo	BS EN 12697-27:2017	0	
15	Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve të ajrit në përzierjen asfaltike	0.1÷9.0%			ASTM D3203-22; BS EN 12697-8:2018		jo	BS EN 12697-27:2017	0	
16	Përcaktimi i Stabilitetit Marshall	0.1÷50 kN 0.05÷10 mm			BS EN 12697-34:2020; ASTM D6927-22		jo	BS EN 12697-27:2017	0	
17	Formulimi i recetës së prodhimit të përzierjes së asfalto betoneve				BS EN 13108-1:2016; BS EN 13108-4:2016		jo	BS EN 12697-27:2017	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë
E-mail: info@dpa.gov.al
Telefon: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025
E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					20:2016				
18		Formulimi i recetës së prodhimit të betoneve të ndryshme. (Beton normal, Vetenivelues, Shotcrete, Porobeton, etj)	8÷70 Mpa		BS EN 206:2013+A2:2021	jo	BS EN 12350-1:2019	0	
19	BETON I FRESKET	Matja e konsistencës (slump, Koni Abraham's)	0÷250 mm		BS EN 12350-2:2019; ASTM C143 / C143M - 20	jo	BS EN 12350-1:2019	2	
20		Përcaktimi i densitetit në betonin e freskët	800÷2600 kg/m ³		BS EN 12350-6:2019; ASTM C138 / C138M - 17a	jo	BS EN 12350-1:2019	0	
21		Përcaktimi i përmbajtjes së ajrit në betonin e freskët (Poroiziteti)	< 10%		BS EN 12350-7:2019/AC:2022; ASTM C231 / C231M - 22	jo	BS EN 12350-1:2019	2	
22	BETON I NGURTËSUAR	Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷88 MPa		BS EN 12390-3:2019	jo		0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tif
E-mail: info@dpa.gov.al
Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69 325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23	Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.5÷15 MPa		BS EN 12390-5:2019	jo	0
24	Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte	< 15 MPa		BS EN 12390-6:2009; ASTM C496/C496M:2017	jo	0
25	Përcaktimi i përmbajtjes së çimentos	1÷20%		UNI 6505:1973	jo	0
26	Përcaktimi i densitetit (pesha volumore), në betonin e ngurtësuar	800÷2600 kg/m ³		BS EN 12390-7:2019	jo	0
27	Përcaktimi i nivelit të depërtimit të ujit në betonin e ngurtësuar	0.5÷60 mm		BS EN 12390-8:2019	jo	0
28	Përcaktimi i pikës së zbutjes të materialeve bituminoze	0.1÷130°C		BS EN 1427:2015; BS 2000-58:2015; ASTM D36 / D36M - 14(2020)	jo	0
29	Përcaktimi i penetrimit të materialeve bituminoze	5÷330 dmm		BS EN 1426:2015; BS 2000-49:2015	jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë
E-mail: info@dpa.gov.al
Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025
E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

ÇIMENTO	Përcaktimi i konsistencës standarte dhe kohës së prezës	Konsistenca 0.1÷35% Koha e prezës ≥ 45 min	BS EN 196-3:2016	jo	0
	Përcaktimi i rezistencës në shtypje dhe përkulje	Përkulje 0.5÷15 Mpa Shtypje 1÷38 Mpa	BS EN 196-1:2016	jo	0
	Përcaktimi i sipërfaqes specifike dhe densitetit të çimentos	≤ 5000 cm ² /g 3÷3.5 g/cm ³	BS EN 196-6:2018; ASTM C204 - 23	jo	0
	Përcaktimi i ndryshimit të njëtrajtshëm të vëllimit (Ekspansion)	≤ 10mm	BS EN 196-3:2016	jo	0
ELEMENT MURATURE	Përcaktimi i dimensioneve	0.1÷500 mm	BS EN 772-16:2011	jo	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tj
E-mail: info@dpa.gov.al
Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 6932.



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e teshimit 08.06.2025
E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

35	1. TULLA QERAMIKE, SILIKATE, BETONI, 2. BLLOK BETONI	Përcaktimi i densitetit volumor, specifik dhe aparent	500÷2500 kg/m ³	BS EN 772-13:2000	jo	1
36		Përcaktimi i ujëthithjes (absorbimi)	0.1÷30%	BS EN 772-21:2011	jo	1
37		Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷88 MPa	BS EN 772- 1:2011+A1:2015	jo	1
38		Përcaktimi i madhësisë së grimcës (Analiza granulometrike)	< 4.75 mm	BS EN 1015-1:1999	jo	0
39	ELEMENT MURATURE - LLAÇE	Përcaktimi i densiteti të llaçit të ngurtësuar	< 3000 kg/m ³	BS EN 1015- 10:1999	jo	0
40		Përcaktimi i rezistencës në shtypje dhe përkulje e llaçit të ngurtësuar	2.5÷25 MPa	BS EN 1015- 11:2019	jo	0
41		Përcaktimi i dimensioneve	0.1÷500 mm	BS EN 1338:2003 Aneks C	jo	0
42	ELEMENT TROUARËSH FLETE DHE BLLOK BETONI	Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1÷10%	BS EN 1338:2003 Aneks E	jo	0
43		Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte (Prova	0.1÷5 MPa	BS EN 1338:2003 Aneks F, K	jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shq
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		braziliane)							
44	ELEMENT TROTUARËSH BORDURA BETONI	Përcaktimi i dimensioneve	> 50 mm		BS EN 1340:2003 Aneks C	jo		0	
45		Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1÷10%		BS EN 1340:2003 Aneks E	jo		0	
46		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.1÷10 MPa		BS EN 1340:2003 Aneks F	jo		0	
47	ELEMENT TROTUARËSH PLLAKA BETONI	Përcaktimi i dimensioneve	0.1÷500 mm		BS EN 1339:2003 Aneks C	jo		0	
48		Përcaktimi i absorbimit të ujit	0.1÷10 %		BS EN 1339:2003 Aneks E	jo		0	
49		Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.1÷10 MPa		BS EN 1339:2003 Aneks F	jo		0	
50	GJEOTEKNIKE - DHERA	Përcaktimi i densitetit dhe peshës së njehsuar të shtresës së ngjeshur (Koni i rërës)	1.1÷2.4 g/cm ³		ASTM D1556 / DI556M - 24; AASHTO T 191-14 (2022)	jo		1	
51		Përcaktimi peshës volumore të dheut	1.1-1.8 gr/cm ³		BS EN ISO 17892-2:2014	jo		2	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tira

Telefoni: info@dpagov.al

Numri i telefonit: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

52	Përcaktimi i lagështisë natyrale e dheut	$\geq 0.05\%$	BS EN ISO 17892-1: 2014+A1:2022	jo	2
53	Përcaktimi i densitetit maksimal në varësi të lagështisë optimale (Proktor)	$1.4 \div 2.35$ g/cm^3	AASHTO T 99-22; AASHTO T 180-22; ASTM D1557 - 12(2021); ASTM D698 - 12(2021); BS EN 13286-2:2010	jo	0
54	Përcaktimi i aftësisë mbajtëse kaliforniane (CBR)	$0.1 \div 120\%$	AASHTO 193-22; ASTM D 1883-21; BS EN 13286-47:2021	jo	0
55	Përcaktimi i madhësisë së grimcës (metoda hidrometër)	$\leq 2 \text{ mm}$	BS 1377-2:2022 ASTM D7928-21e1	jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te,
Info: info@dpa.gov.al
+355 4 22 69 097, +355 4 22 693



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi:

56	Përcaktimi i modulit të deformimit të një shtrese mbushje toke (Piastra statike)	< 300 MN/ m ²	CNR B.U 146	jo	1
57	Përcaktimi i modulit të deformimit të një shtrese mbushje toke (Piastra dinamike)	< 150 MN/ m ²	TP BF-StB Pjesa B 8.3	jo	1
58	Përcaktimi i rezistencës në prerje e dherave (Direct shear)	0.1÷5 kN	BS EN ISO 17892-8:2018; BS EN ISO 17892-9:2018	jo	0
59	Përcaktimi i limitit të rrjedhshmërisë dhe plasticitetit (kufijtë e Atteberg)	LJ = (1÷90%) PL = (1÷40%) IP = (1÷60%)	ASTM D 4318 - 17e1; AASHTO T89-2022; BS EN ISO 17892- 12:2018+A2:2022	jo	0
60	Përcaktimi i rezistencës në tërheqje indirekte (Prova braziliiane)	< 15 MPa	BS EN 13286-42:2003	jo	0
61	Dynamic Con Penetration (DCP)	0.1÷120%	ASTM D6951 / D6951M - 18	jo	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

Email: info@dpa.gov.al

Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

62	Përcaktimi i konsolidimit një dimensional (Oedometer)	Uljat vertikale $0.1 \div 10$ mm	ASTM D2435 / D2435M - 11(2020); BS EN ISO 17892-5:2017	jo	0
63	Përcaktimi i rezistencës në prerje të dherave koheziv natyral (Shizometer-Vane portabël)	$0.1 \div 25$ N/cm ²	BS EN ISO 17892-8:2018	jo	1
64	Përcaktimi i madhësisë së grimacave (Analiza granulometrike)	$0.063 \div 150$ mm	ASTM D6913 / D6913M - 17	jo	0
65	Përcaktimi i integritetit të pilotave	$1 \div 30$ m	ASTM D 5882-16	jo	1
66	Përcaktimi i vendodhjes së shufrave të çelikut në strukturë	$0.5 \div 80$ mm	BS 1881:204:1988	jo	1
67	Përcaktimi i diametrit të shufrave të çelikut në strukturë	Φ (8÷40)mm		jo	1

PROVA JO-DESTRUKTIVE NË STRUKTURA BETONI

a: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, 7
i: info@dpa.gov.al
+355 4 22 69 097, +355 4 22 693:



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

68	Përcaktimi i trashësisë së betonit që mbulon armaturën	$\Phi 8 = 8 \div 80 \text{ mm}$ $\Phi 40 = 5 \div 60 \text{ mm}$			jo	1
69	Përcaktimi i rezistencës mekanike në shtypje me sklerometër	10÷70 MPa		BS EN 12504-2:2021	jo	1
70	Përcaktimi i shpejtësisë së valës në beton	10÷6000 m/s		BS EN 12504-4:2021; ASTM C 597-22	jo	1
71	Përcaktimi i peshës nominale	0.4÷6.3 kg/ml			jo	0
72	Përcaktimi i diametrit nominal	4÷30 mm		BS EN ISO 15630-1:2019;	jo	0
73	Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje	5÷1000 kN		BS EN ISO 6892-1:2019	jo	0
74	Përcaktimi i zgjatimit total	1÷25%			jo	0

a: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Sh.
i: info@dpa.gov.al
+355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

SHKËMBINJ/ GURE NATYRALE	Përcaktimi i dimensioneve të shkëmbinjve/gureve natyrore në forme flete, kubike ose bllok	0.1÷500 mm	BS EN 772-15:2011	jo	
75	Përcaktimi i densitetit volumor, specifik dhe aparent	500÷3200 kg/m ³	BS EN 1936:2006; BS EN 772-4:1998; ASTM D 6473-15	jo	0
76	Përcaktimi i ujëthithjes në presion normal (absorbimi në presion atmosferik)	0.1÷10 %	BS EN 13755:2008	jo	0
77	Përcaktimi i lagështirës natyrore	0.1÷10%	ASTM D2216 - 19	jo	0
78	Përcaktimi i rezistencës në shtypje	1÷88 MPa	BS EN 1926:2006; ASTM D5873-2014; ASTM D6032 / D6032M - 17	jo	0
79	Përcaktimi i rezistencës në përkulje	0.05÷15 MPa	BS EN 12372:2022; BS EN 13161-2:2008	jo	0
80	Përcaktimi i dimensioneve	(L x W x H) mm	BS EN ISO 29465 :2022	jo	0
81	PRODUKTE TERMOIZOLUESE			jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati
I: info@dpa.gov.al
+355 4 22 69 097, +355 4



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

82	Përcaktimi i densitetit volumor aparent	10÷40 kg/m ³			BS EN ISO 29466:2022; BS EN 824:2013; BS EN ISO 29468 :2022			jo	0
83	Përcaktimi i absorbimit	≥ 0.05 kg/m ²			BS EN ISO 29767:2019			jo	0
84	Percaktimi i rezistencës në shypje pas 10 % deformim	30÷500 kPa			BS EN ISO 29469 :2022			jo	0
85	Mostrat e marra nga struktura – Marja, ekzaminimi dhe testimi në shypje	< 2000 kN			BS EN 12504- 1:2019			jo	2
86	Përcaktimi i rezistencës së ngjitjes	≤ 4 MPa			BS EN 12004- 2:2017			jo	0
87	Përcaktimi i lëndës së thatë	0-100 %			BS EN 480-8:2012			jo	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Telefon: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

DT-08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

88	Përcaktimi i reduktimit të ujit		BS EN 480-1:2023	jo	
----	---------------------------------	--	------------------	----	--

im

- 1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. $0 \div 350$ KN; $0,5 \div 12\%$; $1 \div 300$ mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. $>0,1$ mg/Kg; >10 UFC/g).
- 2) vetëm për testime kimike, teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, etj.)
- 3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur është futur në laborator
- 4) nëse akreditohet për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve për testimin përkatës
- 5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratorit kryen vetë marrjen e mostrës
- 6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambienteve të laboratorit, vendos numrin 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

I – Standard Shqiptar;

– European Norm;

– International Standard Organization;

TM: American Society for Testing and Materials

SHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials

Danish Standard

– British Standard

M – The International Society for Rock Mechanics

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

Telefoni: info@dpag.gov.al

+355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 069

Dt- 08.06.2025

Rishikimi 0 Data e lëshimit 08.06.2025

E vlefshme deri në datën 07.06.2029

“SARP & LAB” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Administrator: David ALLIU

Qësi Laboratorit: Besiana ALLIU

Adresa: Axheri Cilësisë: Adelajda DUZHA

Telefoni: B: www.sarpandlab.al

Email: d.alliu@sarpandlab.al

Numri: +355672022609

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 29, Fshati Vrrin, Komuna Rrashbull, Durrës

Drejtori i Përgjithshëm
Pranvera HAGU

Rishikimi 0: 08.06.2025. Riakreditim.

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

Email: info@dpa.gov.al

Telefoni: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325